

Gamme d'imprimantes HP LaserJet Enterprise P3015



Bénéficiez de fonctionnalités de sécurité¹ avancées et évoluez en fonction de vos besoins métier en constante évolution.

Profitez d'une impression rapide et à hautes performances avec des fonctionnalités de sécurité avancées.¹ Evoluez au rythme de vos activités professionnelles à l'aide d'un emplacement EIO ouvert, d'un emplacement de mémoire ouvert, de 2 ports accessoires internes pour connecter des solutions HP et partenaires, et des bacs de papier en option.



Comptez sur HP pour des performances et la durabilité.

- Permet d'éviter l'admission de réseau non autorisée avec 802.1X qui fournit une authentification des périphériques avant l'admission.²
- Les cartouches d'impression tout-en-un HP d'origine avec intelligence intégrée offrent des résultats fiables et exceptionnels, page après page, cartouche après cartouche. Obtenez davantage de chaque cartouche grâce à la cartouche de toner haute capacité en option.³
- Gagnez du temps et de réduisez les coûts et votre impact sur l'environnement. Imprimez des documents recto verso de qualité supérieure et utilisez jusqu'à 50 % de papier en moins grâce à l'impression automatique recto verso.¹ Ce périphérique utilise de 13 % d'énergie en moins par page que les modèles précédents.
- HP LaserJet met au service des entreprises ses 25 ans d'innovation continue, de fiabilité et de professionnalisme en matière d'impression de qualité.

Ayez la tranquillité d'esprit avec les fonctions de sécurité avancées.

- Permet de protéger les données stratégiques à l'aide d'IPSec et d'autres fonctions de sécurité avancées.
- Récupérez facilement les travaux d'impression confidentiels stockés. Retrouvez la liste des tâches en attente à l'aide du bouton "Menu" et entrez votre code PIN grâce au clavier numérique à 10 chiffres sur le panneau de commande de l'imprimante.¹
- Ajoutez un disque dur sécurisé au logement EIO ouvert de l'imprimante. Le disque dur EIO sécurisé et hautes performances HP en option fournit des fonctions de sécurité avancées pour protéger les données sensibles stockées sur les imprimantes HP et multifonction, sans aucune incidence sur les performances du dispositif.³

Gagnez en flexibilité pour développer votre entreprise.

- Améliorez votre productivité. Faites en davantage avec une capacité d'entrée maximale de 1 600 feuilles.⁴ Ajoutez un bac à papier de 500 feuilles en option pour une gestion papier améliorée.³
- Répondez aux besoins métiers avec la gestion papier robuste. Imprimez automatiquement sur différents types et tailles de support jusqu'au format A6, avec les bacs papier réglables et faciles à charger.

Facile à gérer et à utiliser.

- Obtenez une impression pratique et directe à l'aide du port hôte USB 2.0 haut débit sur le panneau avant.⁵ Optimisez votre capacité de gestion avec une gamme complète de solutions HP Certified Partner innovantes qui s'intègrent facilement dans votre infrastructure existante.
- Réduisez vos appels au support informatique. Les utilisateurs peuvent facilement utiliser et gérer l'imprimante grâce à des fonctions pratiques, comme le panneau de commande LCD sur 4 lignes et le menu "Comment faire".
- Configurez et gérez facilement votre parc d'imprimantes avec la solution primée et leader de l'industrie, HP Web Jetadmin, et le pilote d'impression universel HP. Installez, configurez, surveillez, dépannez et gérez facilement vos périphériques d'impression partout sur le réseau.⁷
- Profitez du recyclage facile : les cartouches retournées dans le cadre du programme HP Planet Partners sont recyclées de manière responsable.⁶



2-sided printing



e-Print



Auto On/Off Technology



Multiple paper sizes




Network printing

Présentation du produit

Imprimante HP LaserJet P3015X décrite :

1. Panneau de commande intuitif avec 4 lignes d'affichage LCD, pavé numérique 10 chiffres et menu de démonstration
2. Bac de sortie de 250 feuilles (sur le haut)
3. Accès direct aux cartouches d'impression faciles à installer
4. Le bac polyvalent de 100 feuilles gère différents papiers spéciaux ;
5. 2 bacs d'alimentation de 500 feuilles pour une capacité totale de 1 100 feuilles ;
6. Compartiment d'intégration matérielle pour connecter des solutions HP ou partenaires en option
7. Port hôte USB 2.0 pour une impression USB en libre-service ;
8. Serveur d'impression intégré HP Jetdirect 10/100/1000 Ethernet
9. 128 Mo de mémoire extensible à 640 Mo et un processeur de 540 MHz ;
10. Un logement EIO ouvert
11. Port USB 2.0 haut débit pour une connexion directe à l'imprimante
12. Le circuit d'acheminement direct de 100 feuilles prend en charge les papiers spéciaux
13. Impression recto verso automatique intégrée



La série en un coup d'œil



Modèle	Imprimante HP LaserJet Enterprise P3015d	Imprimante HP LaserJet Enterprise P3015dn	Imprimante HP LaserJet Enterprise P3015x
Référence du produit	CE526A	CE528A	CE529A
Vitesses d'impression	Jusqu'à 40 ppm A4	Jusqu'à 40 ppm A4	Jusqu'à 40 ppm A4
Panneau de commande	Ecran LCD de 4 lignes, pavé numérique de 10 touches	Ecran LCD de 4 lignes, pavé numérique de 10 touches	Ecran LCD de 4 lignes, pavé numérique de 10 touches
Compartiment d'intégration du matériel	Oui	Oui	Oui
Bac universel 100 feuilles (bac 1), bac 500 feuilles (bac 2)	Oui	Oui	Oui
Bac 3 de 500 feuilles	En option	En option	Oui
Bac 4 de 500 feuilles	En option	En option	En option
Bac de sortie 250 feuilles	Oui	Oui	Oui
Impression recto verso automatique	Oui	Oui	Oui
Modules de mémoire	128 Mo (extensible jusqu'à 640 Mo)	128 Mo (extensible jusqu'à 640 Mo)	128 Mo (extensible jusqu'à 640 Mo)
Certifié Blue Angel	Oui	Oui	Oui

Accessoires, consommables et assistance

Consommables	CE255A HP 55A toner LaserJet noir authentique 6 000 pages
	CE255X HP 55X toner LaserJet noir grande capacité authentique 12 500 pages (HP LaserJet Enterprise P3015 et Pro 500 MFP M521) ou 13 500 pages (HP LaserJet Enterprise Pro 500 MFP M525).
	CE255XD HP 55X pack de 2 toners noir grande capacité authentiques Par cartouche : 12500 à 13500 pages
Accessoires	CE530A Bac/chargeur HP LaserJet - 500 feuilles
	CE483A Mémoire DDR2 DIMM HP x32, 512 Mo, 144 broches
	J8019A Disque dur EIO sécurisé et haute performance HP
	J7972G Carte parallèle HP 1284B
Connectivité	CE981A Câble pour compartiment d'intégration matérielle HP
	J7961G Serveur d'impression HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec
	J7934G Serveur d'impression Fast Ethernet HP Jetdirect 620n
	J8021A Serveur d'impression sans fil HP Jetdirect ew2500 802.11b/g
	CE981A Câble pour compartiment d'intégration matérielle HP
Services et assistance	UT948E assistance matérielle HP 3 ans avec intervention sur site le jour ouvrable suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante LaserJet P3015
	UT975E assistance HP 4 ans avec intervention sur site le jour ouvrable suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante LaserJet P3015
	U0856E assistance HP 5 ans avec intervention sur site le jour ouvrable suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante LaserJet P3015
	UT947PE 1 an de post-garantie d'assistance HP avec intervention sur site le jour ouvrable suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante LaserJet P3015

Caractéristiques techniques

Modèle	Imprimante HP LaserJet Enterprise P3015d	Imprimante HP LaserJet Enterprise P3015dn	Imprimante HP LaserJet Enterprise P3015x
Référence du produit	CE526A	CE528A	CE529A
Vitesse d'impression	Jusqu'à 40 ppm noir (A4)		
Délai d'impression de la première page	Vitesse : 7,5 s noir (A4, prêt)		
Résolution d'impression	Jusqu'à 1200 x 1200 ppp Noir		
Technologie d'impression	Laser monochrome		
Zone d'impression	Marges d'impression: Haut: 6 mm; Bas: 6 mm; Gauche: 5 mm; Droite: 5 mm; Zone d'impression minimale		
Langages d'impression	HP PCL 5e, HP PCL 6, émulation HP Postscript niveau 3, impression PDF (v 1.4) directe		
Taux d'utilisation mensuel	Jusqu'à 100000 pages (A4), Volume de pages mensuel recommandé: 1500 à 5000		
Impression recto verso	Automatique (standard)		
Polices et types de caractères	PCL : Jeu de 103 polices internes (plus Greek, Hebrew, Cyrillic, Arabic) ; PS : Jeu de 93 polices internes (plus Greek, Hebrew, Cyrillic, Arabic)		
Vitesse du processeur	540 MHz		
Ecran	Ecran à cristaux liquides avec affichage 4 lignes 2,29 x 5,33 cm, 3 indicateurs de diodes électroluminescentes (Prêt, Données, Attention), 5 boutons (Informations, Retour, Arrêter/Annuler, OK, Basculer vers le haut/bas).		
Sans fil	En option, disponible à l'achat d'un accessoire matériel		
Connectivité	Standard: 1 port USB 2.0 haut débit, 1 hôte externe USB, 2 ports d'accessoire internes pour HP et solutions partenaires, 1 logement EIO; Optionnel: Serveurs d'impression internes HP Jetdirect EIO; serveurs d'impression externes HP Jetdirect; serveurs d'impression sans fil HP 802.11b/g, adaptateur de port parallèle HP EIO	Standard: 1 port USB 2.0 haut débit; 1 serveur d'impression embarqué HP Jetdirect Ethernet 10/100/1000T; 1 EIO; 1 hôte USB 2.0 (panneau de commande); 2 accessoires internes (pour connexion de solution HP ou partenaires); Optionnel: Serveurs d'impression internes HP Jetdirect EIO; serveurs d'impression externes HP Jetdirect; serveurs d'impression sans fil HP 802.11b/g, adaptateur de port parallèle HP EIO	Standard: 1 port USB 2.0 haut débit; 1 serveur d'impression embarqué HP Jetdirect Ethernet 10/100/1000T; 1 EIO; 1 hôte USB 2.0 (panneau de commande); 2 accessoires internes (pour connexion de solution HP ou partenaires); Optionnel: Serveurs d'impression internes HP Jetdirect EIO; serveurs d'impression externes HP Jetdirect; serveurs d'impression sans fil HP 802.11b/g, adaptateur de port parallèle HP EIO
Prêt pour le réseau	En option	Standard (Ethernet Gigabit intégré)	Standard (Ethernet Gigabit intégré)
Mémoire	Maximum: 640 Mo		
Disque dur	Disque dur HP EIO sécurisé haute performance (Disque dur EIO) en option		
Fonctions	Impression		
Types de supports	Papier (haute qualité, couleur, papier à en-tête, ordinaire, pré-imprimé, pré-perforé, recyclé, rêche), enveloppes, étiquettes, papier cartonné, transparents, défini par l'utilisateur		
Format du papier	Bac multifonction : 76 x 127 to 216 x 356 mm ; bac 2 et bac/margeur 500 feuilles en option (3 et 4) : 105 x 148 à 216 x 356 mm		
Gestion du papier	Entrée standard: Bac universel de 100 feuilles (Bac 1), bac d'alimentation de 500 feuilles (Bac 2), impression duplex automatique Sortie standard: Bac de sortie 250 feuilles, bac de sortie arrière 100 feuilles Option/Entrée: 2 bacs d'alimentation de 500 feuilles (Bacs 3 et 4) en option	Entrée standard: Bac universel de 100 feuilles (Bac 1), bac d'alimentation de 500 feuilles (Bac 2), impression duplex automatique Sortie standard: Bac de sortie 250 feuilles, bac de sortie arrière 100 feuilles Option/Entrée: 2 bacs d'alimentation de 500 feuilles (Bacs 3 et 4) en option	Entrée standard: Bac universel de 100 feuilles (Bac 1), 2 bacs d'alimentation de 500 feuilles (Bac 2 et 3), impression duplex automatique Sortie standard: Bac de sortie 250 feuilles, bac de sortie arrière 100 feuilles Option/Entrée: Bac d'alimentation de 500 feuilles (Bac 4) en option
Capacité d'entrée papier	Bac 1: Feuilles : 100, enveloppes : 10, transparents : 75 Bac 2: Feuilles : 500 Bac 3: Feuilles : 500 Maximum: Jusqu'à 1 600		
capacité de sortie	Jusqu'à 250 feuilles transparents		
Grammage	Bac 1 : 60 à 199 g/m ² (acheminement direct du papier pour les supports spéciaux) ; Bac 2, 3 : 60 à 120 g/m ²		
Contenu de l'emballage	Imprimante, cordon d'alimentation à angle droit, cache pour le panneau de commande, logiciels et documentation sur CD-ROM, cartouche d'impression CE255A, guide de mise en route, dépliant d'assistance	Imprimante, cordon d'alimentation à angle droit, cache pour le panneau de commande, logiciels et documentation sur CD-ROM, cartouche d'impression CE255A, guide de mise en route, dépliant d'assistance	Imprimante, bac/margeur 500 feuilles, cordon d'alimentation à angle droit, cache pour le panneau de commande, logiciels et documentation sur CD-ROM, cartouche d'impression CE255A, guide de mise en route, dépliant d'assistance

Modèle	Imprimante HP LaserJet Enterprise P3015d	Imprimante HP LaserJet Enterprise P3015dn	Imprimante HP LaserJet Enterprise P3015x
Référence du produit	CE526A	CE528A	CE529A
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 8 via le pilote d'impression HP universel (pour plus d'informations, consultez h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03365145), Windows 7, Windows Vista, Windows Vista, x64 Windows XP Edition Familiale, Windows XP Professionnel, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows 2000 (SP4); Mac OS X v 10.3.9, v10.4, v10.5, v10.6; Novell NetWare; Red Hat Linux 7.x ou supérieur, SuSE Linux 8.x ou supérieur, Linux (voir hplip.net)		
Configuration minimale requise	Windows: Windows 8 via le pilote d'impression HP universel (pour plus d'informations, consultez le site h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03365145), Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2003, Windows 2000 (SP4): 200 Mo d'espace disque dur disponible, lecteur de CD-ROM, port USB 2.0 ou port parallèle compatible IEEE 1284-4. Mac: Mac OS X v 10.3.9, v 10.4.3; v 10.5; v 10.6; 200 Mo d'espace disque disponible; Port USB (compatible USB 2.0), port parallèle conforme IEEE 1284-B; Lecteur CD-ROM		
Logiciels fournis	EVO Discrete PCL 6 (basé sur EVO 4.7); Pilotes d'impression Postscript spécifiques au produit, installation statique (basée sur EVO 4.7)		
Gestion de la sécurité	Gestion de la sécurité: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, 802.1X authentification (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP sur TLS, IPsec/Pare-feu avec authentification Kerberos, certificat et clé pré-partagée. Prise en charge de la configuration WJA-10 IPsec avec le plug-in IPsec		
Administration de l'imprimante	HP Web Jetadmin, utilitaire HP LaserJet, serveur Web embarqué HP, HP Easy Printer Care		
Panneau de commandes	Écran à cristaux liquides avec affichage 4 lignes 2,29 x 5,33 cm, 3 indicateurs de diodes électroluminescentes (Prêt, Données, Attention), 5 boutons (Informations, Retour, Arrêter/Annuler, OK, Basculer vers le haut/bas).		
Dimensions de l'imprimante (L x P x H)	Minimum: 448 x 412 x 316 mm	Minimum: 448 x 412 x 316 mm	Minimum: 448 x 412 x 480 mm
Dimensions de l'emballage (L x P x H)	600 x 500 x 439 mm	600 x 500 x 439 mm	618 x 518 x 735 mm
Poids de l'imprimante	15,9 kg	15,9 kg	21,2 kg
Poids du carton/paquet	19,9 kg	19,9 kg	28,5 kg
Environnement d'exploitation	Température: 15 à 32,5 °C, Humidité: 30 à 70% HR		
Stockage	Température: -20 à 40 °C, Humidité: 10 à 90% HR		
Acoustique	Puissance acoustique émise: 6,8 B(A); Pression acoustique émise: 54 dB (A)		
Alimentation	Configuration requise: Tension d'entrée: 220 à 240 VCA (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2 Hz), 2 A maximum Consommation électrique: 780 watts (actif), 14,5 watts (prêt), 3,94 watts (veille), 0,6 watts (arrêt). Consommation d'électricité typique (TEC) 2,325 KWh/semaine Type d'alimentation électrique: Interne		
Certifications	CISPR 22 : 2005/EN 55022 : 2006 Classe B, EN 61000-3-2 : 2006, EN 61000-3-3 : 1995+A1+A2, EN 55024 : 1998+A1+A2, FCC Titre 47 CFR, GB9254-1998, Directive CEM 2004/108/EC avec marque CE (Europe), autres approbations CEM comme requises par chaque pays Blue Angel		Blue Angel
Garantie	Garantie un an sur site. Services HP Care Pack disponibles en option. La garantie et les options d'assistance varient selon le produit, le pays et les spécifications juridiques locales.		

Notes de bas de page

¹ Pour les modèles d'imprimantes, dn, x uniquement. L'imprimante HP LaserJet Enterprise P3015dn inclut les fonctionnalités de l'imprimante HP LaserJet Enterprise P3015 plus l'impression recto verso automatique, une claviers numérique à 10 touches et un logement d'intégration matérielle. L'imprimante HP LaserJet Enterprise P3015dn offre les mêmes fonctionnalités que l'imprimante HP LaserJet Enterprise P3015d, plus la fonction réseau. L'imprimante HP LaserJet Enterprise P3015x offre les mêmes fonctionnalités que l'imprimante HP LaserJet Enterprise P3015dn, plus un bac d'entrée papier de 500 feuilles, pour une capacité totale de 1 100 feuilles.; ²Uniquement pour modèles d'imprimante dn et x. L'imprimante HP LaserJet Enterprise P3015dn offre les mêmes fonctionnalités que l'imprimante HP LaserJet Enterprise P3015d, plus la fonction de mise en réseau. L'imprimante HP LaserJet Enterprise P3015x offre les mêmes fonctionnalités que l'imprimante HP LaserJet Enterprise P3015dn, plus un bac d'alimentation de 500 feuilles, pour une capacité totale de 1 100 feuilles.; ³Non fournie, à acheter séparément.; ⁴ Les modèles base, d et dn ont une capacité d'entrée standard de 600 feuilles et la possibilité d'ajouter 2 bacs de 500 feuilles; Le modèle x a une capacité d'entrée standard de 1 100 feuilles, plus la possibilité d'ajouter un bac de 500 feuilles.; ⁵ Prend en charge les extensions de fichier PDF, PRN et PS.; ⁶ Disponible dans certains pays. Pour plus d'informations, visitez le site : <http://www.hp.com/recycle>.



<http://www.hp.com/fr>

Le produit peut différer des images présentées. © Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document sont sujettes à des modifications sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expressives accompagnant ces produits et services. Aucune partie du présent document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. HP ne saurait être tenue responsable des éventuelles erreurs techniques ou d'édition contenues dans ce guide, ni des omissions.

Publié dans la zone EMOA 4AA2-7078FRE, Décembre 2014

